

就诊人姓名

病人费用清单

费用明细

病人ID:

住院号:

姓名:

性别: 省内职工

住院天数: 6

入院科室: 甲状腺疾病科二

入院日期: 2023-04-22

出院科室: 甲状腺疾病科

出院日期: 2023-04-28

| 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
|----------------------|-------------|-----|------|--------|----------|
| 床位费(四人以上间) | / | 床日 | 50 | 6.00 | 300.0000 |
| 小计 | | | | 300.00 | 300.00 |
| 甲状腺激素测定(化学发光法) | / | 项 | 60 | 2.00 | 120.0000 |
| 丙型肝炎核心抗原测定 | / | 项 | 45 | 1.00 | 45.0000 |
| 血细胞分析(五分类) | / | 项 | 19 | 1.00 | 19.0000 |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(| / | 项 | 92 | 1.00 | 92.0000 |
| 人类免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-H | / | 次 | 60 | 1.00 | 60.0000 |
| 梅毒螺旋体特异性抗体测定(化学发光 | / | 次 | 46 | 1.00 | 46.0000 |
| 甲状腺球蛋白(TG)测定 | / | 项 | 80 | 1.00 | 80.0000 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | / | 项 | 15 | 1.00 | 15.0000 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | / | 项 | 54 | 1.00 | 54.0000 |
| 冰冻切片检查与诊断(每增加一个组 | / | 每部位 | 117 | 2.00 | 234.0000 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | / | 项 | 20 | 1.00 | 20.0000 |
| 钙测定(比色法) | / | 项 | 4 | 1.00 | 4.0000 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量 | / | 项 | 20 | 1.00 | 20.0000 |
| 无机磷测定(比色法) | / | 项 | 3.6 | 1.00 | 3.6000 |
| 真空负压采血管(一次性使用人体封 | 5ml/痰凝/沧州永康 | 支 | 0.72 | 5.00 | 3.6000 |
| Rh血型鉴定 | / | 次 | 20 | 1.00 | 20.0000 |
| 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(仪 | / | 项 | 100 | 1.00 | 100.0000 |
| 冰冻切片检查与诊断 | / | 部位 | 470 | 1.00 | 470.0000 |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体(ATPO) | / | 项 | 54 | 1.00 | 54.0000 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定 | / | 项 | 20 | 1.00 | 20.0000 |
| 血清甲状腺素(T4)测定(化学发 | / | 项 | 40 | 1.00 | 40.0000 |
| 手术标本检查与诊断(单切) | / | 例 | 360 | 2.00 | 700.0000 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定(有 | / | 项 | 35 | 1.00 | 35.0000 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT | / | 项 | 15 | 1.00 | 15.0000 |
| ABO血型鉴定 | / | 次 | 10 | 1.00 | 10.0000 |
| 微生物加敏30元 | / | 次 | 30 | 2.00 | 60.0000 |
| 粪便常规 | / | 次 | 1.8 | 1.00 | 1.8000 |
| 血浆纤维蛋白原测定 | / | 项 | 15 | 1.00 | 15.0000 |
| 隐血试验(免疫法) | / | 项 | 8 | 1.00 | 8.0000 |
| 凝血酶时间测定(TT) | / | 项 | 14 | 1.00 | 14.0000 |
| 血清游离三碘甲状腺氨酸(FT3)测 | / | 项 | 35 | 1.00 | 35.0000 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | / | 项 | 20 | 1.00 | 20.0000 |
| 降钙素测定(化学发光法) | / | 项 | 60 | 1.00 | 60.0000 |
| 钾测定(离子选择电极法) | / | 项 | 3.6 | 1.00 | 3.6000 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | / | 项 | 20 | 1.00 | 20.0000 |
| 氯测定(离子选择电极法) | / | 项 | 3.6 | 1.00 | 3.6000 |
| 钠测定(离子选择电极法) | / | 项 | 3.6 | 1.00 | 3.6000 |